






FUNDAMENT WINDY



ELEMENT		ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [cm]	ILOŚĆ [szt.]	DŁ. ŁĄCZNA [m]		
					A-I φ6	A-II #10	A-III #12
ŚCIANY FUNDAMENTOWE	Nr 1	#10	165	263		434,0	
	Nr 3	#10	181	263		476,0	
	Nr 4	#10	215	150		322,5	
	Nr 5	#10	231	150		346,5	
	Nr 6	φ6	1200	70	840,0		
FUNDAMENT WINDY	Nr 7	#12	641	15			96,2
	Nr 8	#12	258	15			38,7
	Nr 9	#12	325	15			48,8
	Nr 10	#12	228	15			34,2
	Nr 11	#12	693	18			124,7
STOPA ST1 x3	Nr 12	#12	213	18			38,3
	Nr 13	#12	334	36			120,2
	Nr 14	φ6	258	44	113,5		
	Nr 15	φ6	213	34	72,4		
	Nr 16	#12	120	54			64,8
ŁAWY	Nr 17	#12	284	18			51,1
	Nr 18	φ6	178	18	32,0		
	Nr 19	φ6	138	18	24,8		
		#12	1100	6			66,0
		#12	1600	4			64,0
ŁAWY SCHODKOWE		#12	70	50			35,0
		φ6	120	92	110,4		
		#12	145	16			23,2
		#12	95	16			15,2
		#12	50	32			16,0
PODWALINA		#12	1100	8			88,0
		φ6	145	50	72,5		
		φ6	170	50	85,0		
	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]				1350,7	1579,0	924,4
	MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0,222	0,616	0,888
MASA [kg]				299,9	972,7	820,9	
MASA CAŁKOWITA [kg]				2093,4			


W.S. - taśma bentonitowa Watter Stop

OTULINA: 5cm (od strony gruntu)
OTULINA: 2cm (w pozost. przypadkach)

BETON:C25/30 W-8

STAL: A-IIIN (zbr. główne)

A-1 pozostałe

Imię i nazwisko		Szanowny Panie,	
Szanowny Panie,		Zwracam uwagę na to, że	
Adres		Zamówienie zostało przyjęte	
Telefon		Projektant	
E-mail			
Nazwa firmy		Biuro projektowe SPAT s.p.a. Toruń, Toruńska 104a 84-100 Świdawie tel. 056 231 21 22 e-mail: biuro@spat.pl	
Data		41-100 Świdawie, ul. Młocińska 16 Działalność: 38.92.23, 36.02.23, OBRĘB EWID. 247.01.1.0021	
Temat		Tytuł projektu FUNDAMENT WINDY	
Opis		Zakres prac PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZAKŁADU TERAPEUTYCZNEGO	
Wzrost		Nr. uprawnień 15002	
Ciężar ciała		Płeć Kobieta	
Ciężar ciała		Status 1 : 20	
Ciężar ciała		Nr projektu KW005	
Ciężar ciała		Prawa autorskie zastrzeżone GRUDZIEŃ 2018	
Ciężar ciała		Wzrost 01	