

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER			
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)	Posadzka
0.1	Sala terapeutyczna 01	30,22	panele podłogowe
0.2	Sala terapeutyczna 02	30,22	panele podłogowe
0.3	Wiatrolap	3,39	plytki ceramiczne
0.4	Komunikacja	24,03	plytki ceramiczne
0.5	Pom. gospodarcze pod schodami	1,47	plytki ceramiczne
0.6	Wiatrolap	1,81	plytki ceramiczne
0.7	Gabinet	9,76	panele podłogowe
	Razem	100,90	
0.8	Ogród zimowy	6,98	

- ZAKRES PRZEBUDOWY
- ŚCIANY ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW
- PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE
(WYKONANE Z PŁYT G-K NA RUSZCIE SYSTEMOWYM
LUB Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO 115 mm)
- PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
(WYKONANE Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO 180 mm)
- PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
(WYKONANE Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO 240 mm)
- rs


RURA SPUSTOWA - Ø 90 mm
- Wz

WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA
(kratowa wykonana z siatki ze stali ocynkowanej; oczko 55 x 11 mm;
płaskownik 25/2 mm; kątownik 30/30/3 mm; wymiary: 120x60 cm)
- Ww

WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA
(modułowa zestawiana szyna aluminiowa, wykonana z aluminiową ramą wpustową,
wkład dywanowy w kolorze grafitowym; wymiary: 120x60 cm / 80x60 cm)

- UWAGA:
- RYСУNKI ROZBUDOWY PŁOMBY WYKONANO NA PODSTAWIE POMIARÓW WŁASNYCH MIĘDZY BUDYNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA WYSOKOŚCI OKOŁO 1 m OD POZIOMU TERENU.
 - ZABUDOWA OGRODU ZIMOWEGO W SYSTEMIE PROFILI ALUMINIOWYCH Z WYPEŁNIENIEM SZYBAMI
 - W TRAKCIE PRAC ROZWAŻYĆ UMIESZCZENIE ISTNIEJĄCEJ RURY SPUSTOWEJ NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ W WIATROLAPIE
ZALECANE: PRZEŁOŻENIE RURY POZA OBRYŚ WIATROLAPU
 - ŚCIANE ODDZIELENIA POŻAROWEGO WYKONAĆ Z CEGŁY WAPIENNO-PIASKOWEJ O GRUBOŚCI 12 cm ORAZ ZAIZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ. ELEWACJĘ WYKOŃCZYĆ PŁYTĄ ELEWACYJNĄ.
 - WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
 - PRZED WYLIANIEM SPOCNIKA DOCIEPIĆ ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ.

Inwestor
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16

Projektant
 Biuro projektowe SPART S.C. Tomasz Pochylski, Bogusław Czech
41-902 BYTOM; Plac Słowiański 6/3
tel./fax (032) 389 34 92; kom. 501 337 782, 501 337 783
e-mail: spartsc@poczta.fm biuro@spart-architekci.pl

Zadanie inwestycyjne
**PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY
BUDYNKU ZAKŁADU TERAPEUTYCZNEGO**

Lokalizacja inwestycji
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16
DZIAŁKI NR: 3816/293, 3460/293, OBRĘB EWID. 247401_1.0021

Tytuł rysunku
RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY

Projektował mgr inż. arch. Tomasz Pochylski	Nr uprawnień 215/98	Podpis	Skala 1 : 100
Opracował mgr inż. arch. Maciej Gładyszewski	Nr uprawnień	Podpis	
Sprawdził mgr inż. arch. Bogusław Czech	Nr uprawnień 21/04/ŚLOKK	Podpis	Nr rysunku A01
Specjalność ARCHITEKTURA	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Rewizja 0.1
Stadium PROJEKT BUDOWLANY	Data STYCZEŃ 2019		